





Zenex? Thermoplastic Safety Padlock

Candado de seguridad dieléctrico de termoplástico morado Zenex™ de 1-1/2" (38 mm) de ancho con arco de nailon de 1-1/2" (38 mm) de alto, de llave maestra

Pase el mouse por encima de la imagen para hacer zoom

MÁS APTO PARA:



Lockout Tagout



Bloqueo/señalización de seguridad

GENERALIDADES Y CARACTERÍSTICAS

Características del producto

- 406 candado de seguridad dieléctrico de termoplástico
- El arco de plástico ayuda a prevenir la electrocución y la descarga por arco eléctrico, además evita que la corriente eléctrica pase del arco a la llave.
- Todos los componentes son resistentes a las chispas y no magnéticos: plástico, cobre, bronce
- Cuerpo de termoplástico morado de 1-1/2" (38mm) de ancho, 1-3/4" (45mm) de alto, arco plástico con 1-1/2" (38mm) de margen
- Diseñado exclusivamente para aplicaciones de bloqueo/señalización
- Cuerpo del candado en termoplástico duradero, liviano, no conductor
- Cumple con el directiva de "Un empleado, un candado, una llave"
- Retención de llave garantiza que el candado no se quede sin cerrar
- Cilindro con tambor de 6 pines, con llave maestra
- Empaque comercial, cantidad por empaque 6, cantidad por caja 36

Detalles del producto

Candado de seguridad Master Lock No. 406MKPRP dieléctrico de llave maestra – una llave maestra abre todos los candados del sistema aunque cada candado tiene su propia llave única – posee un cuerpo en termoplástico morado ZenexTM de 1-1/2" (38mm) de ancho y un arco de plástico de 1-1/2" (38mm) de alto y 1/4" (6mm) de diámetro para prevenir la electrocución y la descarga por arco eléctrico y prevenir que haya corriente eléctrica del arco a la llave. Todos los componentes son resistentes a las chispas y no magnéticos. Diseñado exclusivamente para aplicaciones de bloqueo/señalización, el material duradero y liviano es fácil de trasladar y el candado tiene un cilindro que retiene la llave para garantizar que el candado no se quede abierto.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Número de producto 406MKPRP

Descripción Master Keyed, Keyed Different, Commercial Boxed Packaging


Cantidad por empaque

Cantidad por caja 36

Ancho del cuerpo 1-1/2 in (38 mm)

Dimensiones del arco A: 1/4 in (6 mm) B: 1-1/2 in (38 mm) C: 25/32 in (20 mm)

Color Purple



Master Lock Company LLC www.masterlocklatinamerica.com